# PCT-

### 世界知的所有権機関 国際 事務 局 特許協力条約に基づいて公開された国際出願



(51) 国際特許分類6 C07C 49/597, 49/657, 49/707, 49/753,

45/71, A61K 31/12

(11) 国際公開番号 A1

**WO99/00349** 

(43) 国際公開日

1999年1月7日(07.01.99)

(21) 国際出願番号

PCT/JP98/02516 (74) 代理人

JР

(22) 国際出願日

1998年6月5日(05.06.98)

(30) 優先権データ 特願平9/187205

1997年6月30日(30.06.97)

(71) 出願人(米国を除くすべての指定国について) 資酒造株式会社(TAKARA SHUZO CO., LTD.)[JP/JP] 〒612-8061 京都府京都市伏見区竹中町609番地 Kyoto, (JP)

(72) 発明者;および

(75) 発明者/出願人(米国についてのみ) 小林英二(KOBAYASHI, Eiji)[JP/JP] 小山信人(KOYAMA, Nobuto)[JP/JP] 加藤郁之進(KATO, Ikunoshin)[JP/JP]

〒520-2193 滋賀県大津市瀬田3丁目4番1号

資酒造株式会社 中央研究所内 Shiga, (JP)

稻見 蕉(INAMI, Kaoru)[JP/JP]

〒563-0032 大阪府池田市石橋4-16-12-305 Osaka, (JP)

芝 哲夫(SHIBA, Tetsuo)[JP/JP]

〒561-0852 大阪府豊中市服部本町1丁目2番28号 Osaka, (JP)

弁理士 安達光雄, 外(ADATI, Mituo et al.) 〒550-0001 大阪府大阪市西区土佐堀1丁目6番20号 新栄ビル6階 Osaka, (JP)

(81) 指定国 AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GE, GH, HU, IL, IS, JP, KE, KG, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZW, ARIPO特許 (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SZ, UG, ZW), ユーラシア特許 (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), 欧州特許 (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI特許 (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類


国際調査報告書

(54)Title: CYCLOPENTENONE DERIVATIVES

(54)発明の名称 シクロペンテノン誘導体


(57) Abstract

Cyclopentenone derivatives of general formula (I) or optically active isomers thereof, or salts of both (wherein R<sub>1</sub> and R<sub>2</sub> are the same or different and each represents a linear or branched alkyl group, a linear or branched alkenyl group, an aromatic group, an araliphatic group or H, excluding the cases in which both  $R_1$  and  $R_2$  are H, or  $R_1$  is benzyl and R<sub>2</sub> is H).



# (57)要約

下記一般式【Ⅰ】で表されるシクロペンテノン誘導体若しくは光学活性体又は それらの塩。



(式中、R1、R2は同一又は異なる直鎖又は分枝アルキル基、直鎖又は分枝アル ケニル基、芳香族基、芳香脂肪族基又はHである。但し、R1=R2=H、ある いはR<sub>1</sub>=ベンジル基でR<sub>2</sub>=Hの場合を除く。)

PCTに基づいて公開される国際出願のパンフレット第一頁に掲載されたPCT加盟国を同定するために使用されるコード(参考情報)

```
FFGGGGGGGGGHHIIIIIIIJKKK
                                                                   SSSSSTTTTTTTUUUUVYY
                                               ボルトカル
ルーマニア
ロシア
スーダン
スウェーデン
シンガポール
```

#### 明 細 書

### シクロペンテノン誘導体

#### 発明の属する技術分野

本発明は、医薬の分野において有用な、制がん作用等の生理活性を有するシクロペンテノン誘導体に関し、更に当該化合物の製造方法に関する。

### 従来の技術

従来、臨床上の療法に用いられている薬物はアルキル化剤、代謝阻害剤、植物 アルカロイド等の制がん剤、抗生物質、免疫促進剤、免疫調節剤など多岐にわた っているが、これらの薬物療法はいまだ完成したとはいいがたい。

これらのうち、天然物由来であるプロスタグランジンの中で、5 員環に $\alpha$ ,  $\beta$  - 不飽和カルボニルを有するプロスタグランジンA及びJ類がDNA合成を抑制することにより、安全性の高い制がん剤としての可能性が報告され、それらの各種誘導体が合成されている(特開昭62-96438号公報参照)。

### 発明が解決しようとする課題

本発明の目的は、制がん作用等の生理作用を有するシクロペンテノンの誘導体 を開発し、該化合物の製造方法及び当該化合物を含有する医薬を提供することに ある。

#### 課題を解決するための手段

本発明者らはかかる目的を達成するために鋭意検討した結果、一般式【II】で表されるシクロベンテノン誘導体が式【III】で表される4,5ージヒドロキシー2ーシクロベンテンー1ーオン(以下、単にシクロベンテノンと称す)とアルコール及び/又はその反応性誘導体との反応により生成し、このシクロベンテノン誘導体が強いがん細胞増殖抑制活性等の生理活性を有することを見出し本発明を完成した。

本発明を概説すれば、本発明の第1の発明は下記一般式【I】で表されるシクロベンテノン誘導体若しくは光学活性体又はそれらの塩に関する。

(式中、 $R_1$ 、 $R_2$ は同一又は異なる直鎖又は分枝アルキル基、直鎖又は分枝アルケニル基、芳香族基、芳香脂肪族基又はHである。但し、 $R_1=R_2=H$ 、あるいは $R_1=$ ベンジル基で $R_2=H$ の場合を除く。)

本発明の第2の発明は下記式【III】で表される4,5-ジヒドロキシ-2-シクロベンテン-1-オン及び/又はその光学活性体と下記一般式【II】で表されるシクロベンテノン誘導体の $R_3$ 、 $R_4$ に相当するアルコール及び/又はその反応性誘導体を同時又は順次反応させることを特徴とする一般式【II】で表されるシクロベンテノン誘導体の製造方法に関する。

(式中、 $R_3$ 、 $R_4$ は同一又は異なる直鎖又は分枝アルキル基、直鎖又は分枝アルケニル基、芳香族基、芳香脂肪族基又はHである。但し、 $R_3=R_4=H$ の場合を除く。)

本発明の第3の発明は本発明の第1の発明のシクロペンテノン誘導体若しくは その光学活性体又はそれらの塩から選択される化合物を有効成分として含有する ことを特徴とする医薬に関する。

本発明の第4の発明は本発明の第2の発明の方法で得られるシクロペンテノン 誘導体若しくその光学活性体又はそれらの塩から選択される化合物を有効成分と して含有することを特徴とする医薬に関する。

なお本発明の第3、4の発明の好ましい態様では、前記医薬は制がん剤、アポトーシス誘発剤である。

### 図面の簡単な説明

図1は4-ベンジルシクロベンテノンエーテルの「H-NMRスペクトルを示す図である。

図 2 は 5 - ベンジルシクロベンテノンエーテルの「H-NMRスペクトルを示す図である。

図 3 は 4 , 5 - ジベンジルシクロベンテノンエーテルの  $^{1}$  H - N M R スペクトルを示す図である。

図 4 は 4-t-7 チルシクロペンテノンエーテルの  $^{1}$  H  $^{-}$  N M R スペクトルを示す図である。

図 5 は 5-t-7チルシクロペンテノンエーテルの「H-NMRスペクトルを示す図である。

図 6 は 4 , 5 - ジー t - ブチルシクロペンテノンエーテルの  $^{1}$  H - NMRスペクトルを示す図である。

図7は (-) 体シクロペンテノンのp-ジメチルアミノペンゾイル誘導体のCD及び(-) 体シクロペンテノンの立体構造を示す図である。

図8は(+)体シクロペンテノンのp-ジメチルアミノペンゾイル誘導体のC D及び(+)体シクロペンテノンの立体構造を示す図である。

図9は4-t-ブチルシクロベンテノンエーテル又は4,5-ジーt-ブチルシクロベンテノンエーテルの量と足浮腫増加率の関係を示す図である。

#### 発明の実施の形態

以下、本発明を具体的に説明する。

本発明において使用する式【III】で表されるシクロベンテノンは、4位と5位

のヒドロキシル基の立体配置がシスの異性体とトランスの異性体の双方を包含する。本発明においてはシス体シクロペンテノンを用いてもよいし、トランス体シクロペンテノンを用いてもよいし、シス体シクロペンテノンとトランス体シクロペンテノンの混合物を用いてもよい。また、これらの光学活性体を用いてもよい

シス体シクロベンテノンは化学合成法によって得られる〔ヘルベチカ キミカアクタ(Helvetica Chimica Acta)、第55巻、第2838~2844頁(1972)〕。トランス体シクロベンテノンは化学合成法によっても得られるし〔カーボハイドレート リサーチ(Carbohydrate Res.)、第247巻、第217~222頁(1993)〕、またウロン酸、例えばグルクロン酸、ウロン酸誘導体、例えばグルクロノラクトン等を加熱処理することによっても得られる(PCT/JP97/03052号明細書参照)。本発明ではシクロベンテノンを含有するこれらの加熱処理物、その部分精製物及び精製物が使用できる。

例えば、ウロン酸としてDーグルクロン酸を使用し、その1%溶液を121℃で4時間加熱処理することにより、加熱処理物中にシクロベンテノンが生成される。この加熱処理物中のシクロベンテノンを溶媒で抽出し、抽出物を濃縮する。次にこの濃縮物をシリカゲルカラムクロマトグラフィーで分離し、溶出するシクロベンテノン画分を濃縮し、濃縮物からシクロベンテノンをクロロホルムで抽出し、抽出濃縮物の順相カラムクロマトグラフィーを行うことにより、加熱処理物中のシクロベンテノンが単離される。

シクロベンテノンの物性を下記に示す。なおシクロベンテノンの質量分析はD X302質量分析計(日本電子社製)を用いて行った。また、重クロロホルム溶媒を用いたNMRスペクトルの測定はJNM-A500(日本電子社製)を用いた。比旋光度はDIP-370型旋光計(日本分光社製)、UV吸収スペクトルはUV-2500分光光度計(島津製作所社製)、赤外吸収スペクトル(IR)はFTIR-8000赤外分光光度計(島津製作所社製)をそれぞれ用い測定した。

 $MS m/z 115 (M+H)^{+}$ 

'H-NMR (CDCl<sub>3</sub>)

 $\delta$  4. 20 (1H, d, J=2. 4Hz, 5-H), 4. 83 (1H, m, 4-H), 6. 30 (1H, dd, J=1. 2, 6. 1Hz, 2-H), 7. 48 (1H, dd, J=2. 1, 6. 1Hz, 3-H)

但し、「H-NMRの化学シフト値はCHCl3の化学シフト値を7.26ppmとして表した。

旋光度: [α] o² 0° (c 1.3、 水)

UV: λmax 215nm (水)

IR (KBr法):3400、1715、1630、1115、1060、1025cm<sup>-1</sup>に吸収を有する。

単離されたシクロペンテノンを光学分割することにより、(-) - 4, 5 - ジヒドロキシー 2 - シクロペンテンー 1 - オン及び(+) - 4, 5 - ジヒドロキシー 2 - シクロペンテンー 1 - オンを得ることができる。

例えば、シクロベンテノンをエタノールに溶かす。このエタノール溶液にヘキサン/エタノール (94/6) を更に加え、シクロベンテノン溶液を調製する。この試料溶液を、例えばキラールバック AS (ダイセル化学工業)カラムを用いカラム温度: $40^{\circ}$ C、移動相:ヘキサン/エタノール (94/6)でHPLCを行うことにより、シクロベンテノンを光学分割することができる。

次に (-) 体シクロベンテノン及び (+) 体シクロベンテノンのそれぞれの質量分析、核磁気共鳴法 (NMR) による構造解析、UV吸収スベクトルの測定、赤外吸収スベクトルの測定を上記記載の方法に準じ行う。その結果、両光学活性

体は光学分割前のシクロベンテノンと同一の結果を示す。

光学分割された(-)体シクロベンテノン及び(+)体シクロベンテノンをそれぞれp-ジメチルアミノベンゾイル誘導体とし、J-720型円二色性分散計(日本分光社製)を用い、円二色性スペクトル(CD)を測定し、その結果をジベンゾエートキラリティルールに適用し[ジャーナル オブ アメリカン ケミカル ソサイエティ(J. Am. Chem. Soc.)、第91巻、第3989~3991頁(1969)]、その立体配置を決定した。

(一)体シクロペンテノンのpージメチルアミノベンゾイル誘導体のCD及び(一)体シクロペンテノンの立体構造を図7に示す。図中縦軸はモル円二色性、横軸は波長(nm)を示す。なお、上記立体構造を、式【IV】として下記に示す・

(+)体シクロペンテノンのp-ジメチルアミノベンゾイル誘導体のCD及び(+)体シクロペンテノンの立体構造を図8に示す。図中縦軸はモル円二色性、横軸は波長(nm)を示す。なお、上記立体構造を、式【V】として下記に示す:

図 7 、 8 及び式  $\{N\}$  、式  $\{V\}$  に示すように (-) 体シクロペンテノンは (-) - (4R, 5S) - N

-1-オン、 (+) 体シクロペンテノンは (+) - (4 S, 5 R) -トラシズー 4, 5-ジヒドロキシー 2-シクロペンテンー 1-オンである。

以上、本発明に使用するシクロベンテノン又はその光学活性体はいかなる方法で製造しても良く、明細書で開示の方法で製造しても良く、他の化学合成方法で合成しても良く、シクロベンテノンのトランス体、シス体、それらの混合物及びそれらの光学活性体も本発明に使用される。

シクロベンテノン及び/又はその光学活性体と、直鎖若しくは分枝アルキル基、直鎖若しくは分枝アルケニル基、芳香族基又は芳香脂肪族基を有するアルコール及び/又はその反応性誘導体とを、同時又は順次反応させることにより、反応液中に本発明の一般式【II】で表されるシクロベンテノン誘導体又はその光学活性体が生成する。

アルキル基を有するアルコールとしては直鎖又は分枝のアルキル基を有するアルコールが使用でき、アルキル基の鎖長はシクロペンテノン誘導体の生物活性、 溶解性等より適宜選択することができる。

直鎖アルキル基を有するアルコールとしては、例えばメタノール、エタノール、プロパノール、ブタノール、ペンタノール、ヘキサノール、ヘプタノール、オクタノール、ノナノール、デカノール、ラウリルアルコール、ミリスチルアルコール、パルミチルアルコール、ステアリルアルコール等が使用できる。

分枝アルキル基を有するアルコールとしては、例えばイソブチルアルコール、t-ブチルアルコール、イソアミルアルコール、t-アミルアルコール等が使用できる。

アルケニル基を有するアルコールとしては直鎖又は分枝のアルケニル基を有するアルコールを使用でき、アルケニル基の鎖長、不飽和度、不飽和結合の位置はシクロペンテノン誘導体の生物活性、溶解性等より適宜選択することができる。

直鎖アルケニル基を有するアルコールとしては、例えばビニルアルコール、アリルアルコール、クロトンアルコール、3-ヘキセン-1-オール等が使用できる。

分枝アルケニル基を有するアルコールとしては、例えばゲラニオール、ファル

ネソール、ゲラニルゲラニオール、レチノール、リナロオール、ネロリドール、 ネロール等が使用できる。

芳香族基を有するアルコールとしては、例えばフェノール、クレゾール、ニトロフェノール、クロロフェノール、プロモフェノール、カテコール、レゾルシノール、ヒドロキノン、ナフトール等が使用できるが、生成するシクロベンテノン誘導体の生物活性、溶解性等より使用する芳香族基を有するアルコールを選択すればよい。

芳香脂肪族基を有するアルコールとしては、ベンジルアルコール、フェネチルアルコール、フェナシルアルコール、スチレングリコール、フェニルプロパノール等が使用できるが、生成するシクロベンテノン誘導体の生物活性、溶解性等より使用するアラルキル基を有するアルコールを選択すればよい。

本発明に使用するアルコールの反応性誘導体としては、ハロゲン化アルキル、 ハロゲン化アリール、酸エステル、ジアゾ化合物、塩、アルコールの脱水物であ るアルケン等が例示され、目的に応じ、使用するアルコールの反応性誘導体を作 製すれば良い。

アルコール及び/又はその反応性誘導体とシクロペンテノンとの反応は式【II】で表されるシクロペンテノン誘導体の $R_3$ 、 $R_4$ が同一になるように行っても良く、 $R_3$ 、 $R_4$ のどちらか一方が未反応のHであるように行っても良く、 $R_3$ 、 $R_4$ が異なるように行っても良い。すなわち、シクロペンテノンの2個のヒドロキシル基を共に反応させてもよく、どちらか1個だけを反応させてもよいし、 $R_3$ 、 $R_4$ が異なるアルコール及び/又はその反応性誘導体を同時にシクロペンテノンと反応させても良く、順次 $R_3$ 、 $R_4$ が異なるアルコール及び/又はその反応性誘導体を同時にシクロペンテノンの水酸基の片方を保護することにより、 $R_3$ 、 $R_4$ が異なるシクロペンテノン誘導体又は $R_3$ 、 $R_4$ のどちらか一方だけがエーテル化されたシクロペンテノン誘導体を効率よく作製することができる。

なお本発明で提供される式【 I 】で表されるシクロベンテノン誘導体においても、該シクロベンテノン誘導体の $R_1$ 、 $R_2$ は同一でも良く、 $R_1$ 、 $R_2$ のどちらか一方が未反応のHでも良く、 $R_1$ 、 $R_2$ が異なっても良い。

シクロベンテノン又はその光学活性体とアルコール及び/又はその反応性誘導体とが反応し、生成したシクロベンテノン誘導体又はその光学活性体は強いがん細胞増殖抑制活性を有し、この活性を指標にシクロベンテノン誘導体又はその光学活性体を反応液中から精製、単離することができる。精製、単離手段としては、化学的方法、物理的方法等の公知の精製手段を用いれば良く、ゲルろ過法、分子量分画膜による分画法、溶媒抽出法、分留法、イオン交換、順相、逆相等の各種クロマトグラフィー法等の従来公知の精製方法を組合せ、反応生成物中のシクロベンテノン誘導体又はその光学活性体を精製、単離することができる。

例えばシクロベンテノン又はその光学活性体とベンジルアルコール又はtーブ チルアルコールのトリクロロアセトイミド酸エステルをアルゴン気流下ジクロロ メタンに溶解し、三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体のジクロロメタン溶液を 添加して反応させることにより本発明のシクロベンテノン誘導体が生成する。

シクロベンテノン又はその光学活性体をテトラヒドロフランに溶解し、ハロゲン化アルキルと水素化ナトリウムを加えて反応させることにより本発明のシクロベンテノン誘導体が生成する。

シクロベンテノン又はその光学活性体をジオキサンに溶解し、水酸化カリウム と硫酸ジメチルを加えて反応させることにより本発明のシクロベンテノン誘導体 が生成する。

シクロベンテノン又はその光学活性体をジクロロメタンに溶解し、ジイソプロ ビルエチルアミンとトリエチルオキソニウムテトラフルオロホウ酸塩を加えて反 応させることにより本発明のシクロベンテノン誘導体が生成する。

また、シクロベンテノン又はその光学活性体をジクロロメタンに溶解し、トリフルオロメタンスルホン酸とアルケンを加えて反応させることによっても本発明のシクロベンテノン誘導体が生成する。

以上のようにして生成した本発明のシクロベンテノン誘導体は必要に応じて溶 媒抽出、カラムクロマトグラフィー、薄層クロマトグラフィーその他の公知の方 法で精製、単離することができる。

本発明により得られるシクロペンテノン誘導体の光学活性体の分離はラセミ混

合物の機械的分割、優先晶出法、ジアステレオマー塩あるいは包接化合物として の結晶化による分割、酵素・微生物による動力学的分割、クロマトグラフィーに よる分割等により行うことができる。

クロマトグラフィーによる分割としては、ガスクロマトグラフィー、液体クロマトグラフィー、薄層クロマトグラフィー等を用いることができ、それぞれに適したキラル固定相を使用すればよい。

液体クロマトグラフィーによる光学分割としてはキラルな固定相を用いる方法 、キラルな溶離液を用いる方法、ジアステレオマーとしての分離等を用いること ができる。

キラル固定相としてはアミド系固定相、尿素系固定相、配位子交換型固定相、 多糖・多糖誘導体固定相、タンパク質固定相、ポリメタクリル酸エステル固定相 、ポリメタクリルアミド固定相等が使用できる。

溶離液としてはヘキサン系、アルコール系、水(緩衝液)系等が使用でき、上 記固定相との組合せにおいて適宜使用することができる。

本発明で得られたシクロペンテノン誘導体又はその光学活性体の塩としては、医薬として許容される塩があり、公知の方法にて変換することができる。

本発明の式【I】又は式【II】で表されるシクロペンテノン誘導体(以下、単に本発明のシクロペンテノン誘導体と称する)若しくはその光学活性体又はそれらの塩は制がん活性、がん細胞増殖抑制活性、アポトーシス誘発活性、トポイソメラーゼII阻害活性、がん細胞分化誘導活性、抗リウマチ活性、慢性関節リウマチ抑制作用、ファス抗原産生誘導活性、抗菌活性、抗ウイルス活性、肝機能改善活性、熱ショックタンパク誘導活性、血液成分正常化活性、がん免疫増強活性、抗炎症活性、腫瘍壊死因子産生抑制活性、一酸化窒素産生抑制活性、免疫調節活性、例えば遅延型過敏反応抑制活性、リンパ球幼若化反応抑制活性、混合リンパ球反応抑制活性、IgE産生抑制活性、カラゲーナン浮腫抑制活性等の生理活性を有し、これらの活性により、本発明のシクロペンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの塩から選択される少なくとも一つの化合物を有効成分として含有する医薬は、例えば生体防御機構に作用する医薬、例えば抗体産生機構に

作用する製剤、抗炎症剤、抗アレルギー剤、抗リウマチ剤、インターフェロン誘発剤等、糖質代謝に作用する医薬、例えば糖尿病治療剤、病原生物に作用する医薬、例えば、抗菌剤、抗ウイルス剤等として有用である。従って本発明で得られる医薬は、本発明の化合物若しくはその光学活性体又はそれらの塩に感受性を示す疾病用の医薬として、例えばがん、ウイルス性疾患、リウマチ、糖尿病、アレルギー、自己免疫疾患、炎症等の疾病の治療用医薬又は予防用医薬として極めて有用である。

本発明のシクロベンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの塩は、例えばヒト前骨髄性白血病細胞HL-60、ヒト急性リンパ芽球性白血病細胞MOLT-3、肺がん細胞A-549、SV40形質転換肺細胞WI-38VA13、肝がん細胞Hep G2、結腸がん細胞HCT 116、ヒト結腸がん細胞SW480、ヒト結腸がん細胞WiDr、胃がん細胞AGS、ミエローマ細胞等のがん細胞に細胞増殖抑制作用を有し、本発明のシクロベンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの塩から選択される少なくとも一つの化合物を有効成分とし、これを公知の医薬用担体と組合せ製剤化すれば制がん剤を製造することができる。本発明で得られたシクロベンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの塩の制がん作用機作は本発明をなんら制限するものではないが、例えばがん細胞に対するアボトーシス誘発作用、トボイソメラーゼ阻害作用も本発明の制がん作用に包含される。

制がん剤の製造は一般的には、本発明のシクロベンテノン誘導体若しくはその 光学活性体又はそれらの塩から選択される化合物を薬学的に許容できる液状又は 固体状の担体と配合し、かつ必要に応じて溶剤、分散剤、乳化剤、緩衝剤、安定 剤、賦形剤、結合剤、崩壊剤、滑沢剤等を加えて、錠剤、顆粒剤、散剤、粉末剤 、カブセル剤等の固形剤、通常液剤、懸濁剤、乳剤等の液剤とすることができる 。またこれを使用前に適当な担体の添加によって液状となし得る乾燥品とするこ とができる。

医薬用担体は、上記投与形態及び剤型に応じて選択することができ、経口剤の 場合は、例えばデンプン、乳糖、白糖、マンニット、カルボキシメチルセルロー ス、コーンスターチ、無機塩等が利用される。また経口剤の調製に当っては、更 に結合剤、崩壊剤、界面活性剤、潤沢剤、流動性促進剤、矯味剤、着色剤、香料 等を配合することもできる。

一方、非経口剤の場合は、常法に従い本発明の有効成分である本発明のシクロベンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの塩から選択される化合物を希釈剤としての注射用蒸留水、生理食塩水、ブドウ糖水溶液、注射用植物油、ゴマ油、ラッカセイ油、ダイズ油、トウモロコシ油、プロビレングリコール、ポリエチレングリコール等に溶解ないし懸濁させ、必要に応じ、殺菌剤、安定剤、等張化剤、無痛化剤等を加えることにより調製される。

本発明の制がん剤は、製剤形態に応じた適当な投与経路で投与される。投与方法も特に限定はなく、内用、外用及び注射によることができる。注射剤は、例えば静脈内、筋肉内、皮下、皮内等に投与し得、外用剤には座剤等も包含される。

制がん剤としての投与量は、その製剤形態、投与方法、使用目的及びこれに適用される患者の年齢、体重、症状によって適宜設定され、一定ではないが一般には製剤中に含有される本発明のシクロペンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの塩から選択される化合物の量が成人1日当り $0.1\mu g \sim 200 m g/k g$ である。もちろん投与量は、種々の条件によって変動するので、上記投与量より少ない量で十分な場合もあるし、あるいは範囲を超えて必要な場合もある。本発明の薬剤はそのまま経口投与するほか、任意の飲食品に添加して日常的に摂取させることもできる。

本発明のシクロベンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの塩はアポトーシス誘発活性を有し、本発明のシクロベンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの塩から選択される少なくとも一つの化合物を有効成分とし、これを上記制がん剤に準じ製剤化すればアポトーシス誘発剤を製造することができ、制がん剤に準じた方法で投与することができる。

アポトーシス誘発剤としての投与量は、その製剤形態、投与方法、使用目的及びこれに適用される患者の年齢、体重、症状によって適宜設定され、一定ではないが一般には製剤中に含有される本発明のシクロベンテノン誘導体若しくはその

光学活性体又はそれらの塩から選択される化合物の量が成人1日当り0. 1 μg ~100mg/kgである。もちろん投与量は、種々の条件によって変動するので、上記投与量より少ない量で十分な場合もあるし、あるいは範囲を超えて必要な場合もある。本発明の薬剤はそのまま経口投与するほか、任意の飲食品に添加して日常的に摂取させることもできる。

なおアポトーシスは、病理的細胞死である壊死と異なり、細胞自身の遺伝子に最初から組込まれている死である。すなわち何らかの外部的又は内部的要因が引き金となってアポトーシスをプログラムする遺伝子が活性化されることによりプログラム死遺伝子タンパク質が生合成され、またある場合には不活性型として細胞内に存在するプログラム死タンパク質が活性化される。こうして生成したプログラム死タンパク質により細胞自体が分解され、死に至ると考えられている。本発明のアポトーシス誘発剤は、このようなアポトーシスを所望の組織、細胞で発現させることができ、不要若しくは有害な細胞を自然の形で生体から排除することが可能となり、極めて有用なものである。

即ち本発明のアボトーシス誘発剤は、自己免疫疾患患者の自己反応性リンパ球、がん細胞、ウイルス感染細胞等を排除するのに有効であり、アボトーシスを所望の組織、細胞で発現させることにより、不要若しくは有害な細胞を自然の形で生体から排除することができる。本発明のアボトーシス誘発剤が有効な疾患としては、例えば全身性エリテマトーデス、免疫介在性糸球体腎炎、多発性硬化症、膠原病等の自己免疫疾患、リウマチ等である。

本発明のアポトーシス誘発剤はアポトーシス誘発方法に使用することができる。すなわち本発明のシクロベンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの塩を有効成分として使用することによりアポトーシスを誘発させることができ、該方法はアポトーシス誘発機構の解明、アポトーシス誘発剤、アポトーシス誘発阻害剤のスクリーニング等に有用である。

カラゲナン足浮腫モデルは、起炎剤であるカラゲナンを足蹠部に皮下注射する ことにより、マクロファージ、好中球等の炎症細胞が誘導され、これらの細胞か ら産生された炎症性の因子により血管透過性が亢進し、浮腫が惹起される反応で ある。本発明のシクロベンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれちの塩 はカラゲナン浮腫抑制作用を有し、これらの化合物から選択される少なくとも一 つの化合物を有効成分として含有する医薬は、血管透過性の亢進の制御を必要と する炎症性疾患、例えば慢性関節リウマチの治療又は予防に有用な抗炎症剤、抗 リウマチ剤として有用である。

また本発明により本発明のシクロベンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの塩から選択される少なくとも一つの化合物を有効成分として含有するトポイソメラーゼ阻害剤、及びこれらの化合物から選択される少なくとも一つの化合物を有効成分として使用するトポイソメラーゼ阻害方法が提供される。該トポイソメラーゼ阻害剤は制がん剤として有用であり、該トポイソメラーゼ阻害方法は生化学研究や制がん剤のスクリーニング等に有用である。

また本発明により本発明のシクロベンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの塩から選択される少なくとも一つの化合物を有効成分として含有する生体防御機構に作用する医薬、例えば抗体産生機構に作用する製剤、抗炎症剤、抗アレルギー剤、抗リウマチ剤、インターフェロン誘発剤等、糖質代謝に作用する医薬、例えば糖尿病治療剤、病原生物に作用する医薬、例えば、抗菌剤、抗ウイルス剤、トポイソメラーゼ阻害剤等が提供され、制がん剤に準じ、製剤化することができ、制がん剤に準じた方法、用量で投与することができる。

本発明により得られるシクロペンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの塩はシクロペンテノン及び任意のアルコール若しくはその反応性誘導体より効率よく製造することができ、本発明により式【II】で表されるシクロペンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの塩が提供される。

本発明で得られたシクロベンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの塩を有効成分として含有する食品又は飲料の製造法は、特に限定はないが、調理、加工及び一般に用いられている食品又は飲料の製造法による製造を挙げることができ、製造された食品又は飲料に有効量の生理作用を有する本発明のシクロベンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの塩から選択される化合物が含有されていれば良い。

本発明のシクロベンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの塩はその生理活性の有効量の投与を行っても毒性は認められない。例えば経口投与の場合、4-t-プチルシクロベンテノンエーテル若しくはその光学活性体又はそれらの塩、<math>4,5-ジ-t-プチルシクロベンテノンエーテル若しくはその光学活性体又はそれ性体又はそれらの塩のいずれかを<math>300mg/kgでマウスに単回経口投与しても死亡例は認められない。

以上、本発明のシクロベンテノン誘導体若しくはその光学活性体又はそれらの 塩は、簡便に製造でき、その種々の生理的機能により、医薬、食品等の広い分野 において極めて有用な化合物である。

### 実施例

以下、実施例を挙げて、本発明を更に具体的に説明するが、本発明はこれらの 実施例に何ら限定されるものではない。なお、実施例における%は重量%を意味 する。

#### 実施例 1

(1) 10g0D-グルクロン酸(シグマ社製 G 5269)を1リットルの水に溶解し、<math>121℃で4時間加熱した後約10m1になるまで減圧下濃縮した。これに酢酸プチル:酢酸:水=3:2:2混合液の上層40m1を加えて混合後、遠心によって得た上清を減圧下約10m1まで濃縮した。

上記抽出液をカラムクロマトグラフィー用シリカゲルBW-300SP(2×28cm、富士シリシア化学社製)にアプライし、酢酸ブチル:酢酸:水=3:2:2の上層を溶離液としてコンプレッサーで $0.2kg/cm^2$ に加圧し、毎分5mlの流速で分離を行った。1画分当り10mlになるようにフラクショネーションを行い、各画分の一部をとって薄層クロマトグラフィーで分析したところ61番から80番までの画分に高純度のシクロペンテノンが含まれていた。これらの画分を集めて減圧下濃縮した後40mlのクロロホルムで抽出し、抽出液を減圧下濃縮することによって100mgのシクロペンテノンを得た。

この画分をパルパックタイプSカラムを用いた順相HPLCで分離し、215 nmの紫外部吸収で検出したところ、純度は98%であった。

上記シクロペンテノン113.9 mgをエタノール2.85 ml に溶解した。このエタノール溶液にヘキサン/エタノール (94/6) 3.85 ml を更に加え、17 mg/mlのシクロペンテノン溶液を調製した。この液を  $0.5\mu$ m のフィルターでろ過し、光学分割 HPLC 試料溶液とした。

この試料溶液を以下の条件で光学分割 HPLC を行い、前ピークの(-)体シクロベンテノン及び後ピークの(+)体シクロベンテノンのフラクションをそれぞれ集め、減圧乾固し、(-)体シクロベンテノン 43.2 mg、(+)体シクロベンテノン 43.0 mgをそれぞれ得た。

### 光学分割 HPLC 条件

カラム:キラールバック AS (ダイセル化学工業) 2.0 cm× 25.0 cm

カラム温度:40℃

移動相:ヘキサン/エタノール (94/6)

流速:14.0 ml/min

検出: UV 210 nm

試料注入量:150 μl (2.55 mg)

得られた (一) 体シクロベンテノン及び (+) 体シクロベンテノンは両者共に約 1%のエナンチオマーを含有していたため再度上記の条件で光学分割した。その結果、前ピークの (一) 体シクロベンテノン30.0 mg から19.7 mg のエナンチオマーを含有しない (一) 体シクロベンテノンを、後ピークの (+) 体シクロベンテノン37.4 mg から 27.7 mgのエナンチオマーを含有しない (+) 体シクロベンテノンをそれぞれ得た。なお (一) 体シクロベンテノン及び (+) 体シクロベンテノンの光学分割 HPL Cの溶出時間はそれぞれ 3.3 分、 4.0 分であった。

(2) 44 mgのシクロペンテノンと492 mgのペンジル(benzyl)2, 2, 2-トリクロロアセトイミデート(trichloroacetimidate)(アルドリッチ社製、14, 033-3)をアルゴン気流下2. 5 mlのジクロロメタン(和光純薬社製、135-02441)に溶解した。これに $28\mu \text{l/ml}$  三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体(和光純薬社製、022-08362)ジクロロメタン溶液1 mlをかくはんしながら徐々に添加した。室温で8時間かくはん後、減

圧下濃縮し、展開溶媒としてクロロホルム:メタノール=19:1を用いたシリカゲル薄層クロマトグラフィーにより4ーベンジルシクロベンテノンエーテル、5ーベンジルシクロペンテノンエーテル、及び4,5ージベンジルシクロペンテノンエーテルのRf値は0.3、5ーベンジルシクロペンテノンエーテルのRf値は0.45、4,5ージベンジルシクロペンテノンエーテルのRf値は0.8であった。収率は4ーベンジルシクロペンテノンエーテルが3.7%、5ーベンジルシクロペンテノンエーテルが3.7%、5ーベンジルシクロペンテノンエーテルが3.7%、5-ベンジルシクロペンテノンエーテルが3.7%、5-ジベンジルシクロペンテノンエーテルが3.7%、5-ジベンジルシクロペンテノンエーテルが3.7%、5-ジベンジルシクロペンテノンエーテルが2.5%であった。

(3) 実施例 1-(2) で得られた 4-ベンジルシクロベンテノンエーテル、5-ベンジルシクロベンテノンエーテル、及び 4 , 5-ジベンジルシクロベンテノンエーテルの構造を核磁気共鳴法 (NMR) によって確認した。核磁気共鳴装置は JNM-EX270 FT NMR システム (日本電子社製) を用いた。また、  $^{1}H-NMR$ の化学シフト値はテトラメチルシランの化学シフト値を 0 p p m として表した。その結果を以下に示す。

4-ペンジルシクロペンテノンエーテル

 $^{1}H - NMR$ 

 $\delta$  7. 47 (1H, dd, J=6.0Hz, J=1.68),  $\delta$  7. 36 (5 H, m),  $\delta$  6. 3 (1H, dd, J=6.0Hz, J=1.33Hz),  $\delta$  4. 88 (1H, d, J=11.55),  $\delta$  4. 7.5 (1H, d, J=11.55),  $\delta$  4. 55 (1H, m),  $\delta$  4. 28 (1H, m),  $\delta$  2. 78 (1H, m)

5-ベンジルシクロベンテノンエーテル

'H-NMR

 $\delta$  7. 39 (6 H, m),  $\delta$  6. 22 (1 H, dd, J=6. 24 Hz, J=1. 32 Hz),  $\delta$  5. 09 (1 H, d, J=11. 87),  $\delta$  4. 79 (1 H, m),  $\delta$  4. 77 (1 H, d, J=11. 87),  $\delta$  3. 98 (1 H, d, J=2. 97),  $\delta$  2. 06 (1 H, m)

4.5-ジベンジルシクロベンテノンエーテル

 $^{1}H-NMR$ 

 $\delta$  7. 47 (1H, dd, J=6. 27Hz, J=1. 98),  $\delta$  7. 34 (10H, m),  $\delta$  6. 29 (1H, dd, J=6. 10Hz, J=1. 49Hz),  $\delta$  4. 88 (1H, d, J=11. 85),  $\delta$  4. 74 (1H, d, J=11. 85),  $\delta$  4. 71 (2H, d, J=11. 55),  $\delta$  4. 56 (1H, m),  $\delta$  4. 33 (1H, d, J=2. 64)

これらの誘導体の「H-NMRスペクトルを図1~図3に示す。すなわち、図 1は4-ペンジルシクロペンテノンエーテルの<math>NMRスペクトル、図2は5-ペンジルシクロペンテノンエーテルの<math>NMRスペクトル、図3は4,5-ジベンジルシクロペンテノンエーテルの<math>NMRスペクトルをそれぞれ示す図であり、図1~図3において横軸は化学シフト値(ppm)、縦軸はシグナルの強度を示す。

- (4) 44 m g のシクロペンテノンと 28 7 m g の t ーブチル(t-butyl) 2 , 2 , 2 -トリクロロアセトイミデート(trichloroacetimidate)(アルドリッチ社製、 36 , 478-9)をアルゴン気流下 2.5 m 1 のジクロロメタンに溶解した。これに 28  $\mu$  1 /m 1 三フッ化ホウ素ジエチルエーテル錯体ジクロロメタン溶液 1 m 1 をかくはんしながら徐々に添加した。室温で 8 時間かくはん後、滅圧下濃縮し、実施例 1 -(2)と同様にシリカゲル薄層クロマトグラフィーにより 4 t ブチルシクロペンテノンエーテル、 5 t ブチルシクロペンテノンエーテルを精製した。 4 t ブチルシクロペンテノンエーテルのR f 値は 0 . 35 、 5 t ブチルシクロペンテノンエーテルのR f 値は 0 . 27 、 4 , 5 ジー t ブチルシクロペンテノンエーテルのR f 値は 0 . 27 、 4 , 5 ジー t ブチルシクロペンテノンエーテルが 1 . 9 %、 4 , 5 ジー t ブチルシクロペンテノンエーテルが 1 . 1 % であった。
- (5) 実施例 1-(4) で得られた 4-t-7 チルシクロペンテノンエーテル、5-t-7 チルシクロペンテノンエーテル、及び 4 , 5-9 ー 7 チルシク

ロペンテノンエーテルの構造を実施例1-(3)と同様の方法でNMRによって確認した。その結果を以下に示す。

4-t-ブチルシクロペンテノンエーテル

'H-NMR

 $\delta$  7. 34 (1H, dd, J=5. 94Hz, J=0. 99),  $\delta$  6. 25 (1H, dd, J=6. 10, J=1. 49),  $\delta$  4. 59 (1H, m),  $\delta$  4. 08 (1H, d, J=2. 31),  $\delta$  2. 85 (1H, m),  $\delta$  1. 33 (9H, s)

5-t-ブチルシクロペンテノンエーテル

'H-NMR

 $\delta$  7. 37 (1H, dd, J=6. 27Hz, J=1. 98),  $\delta$  6. 23 (1H, dd, J=6. 27, J=1. 32),  $\delta$  4. 75 (1H, m),  $\delta$  4. 04 (1H, d, J=2. 63),  $\delta$  2. 23 (1H, m),  $\delta$  1. 32 (9H, s)

4,5-ジーt-ブチルシクロペンテノンエーテル

'H-NMR

 $\delta$  7. 35 (1H, dd, J=6. 27Hz, J=1. 65),  $\delta$  6. 24 (1H, dd, J=6. 26, J=0. 99),  $\delta$  4. 62 (1H, ddd, J=3. 3, J=1. 65, J=0. 99),  $\delta$  4. 16 (1H, d, J=3. 31),  $\delta$  1. 38 (18H, s)

これらの誘導体の「H-NMRスペクトルを図4~図6に示す。すなわち、図4は4-t-ブチルシクロペンテノンエーテルのNMRスペクトル、図5は5-t-ブチルシクロペンテノンエーテルのNMRスペクトル、図6は4,5-ジーt-ブチルシクロペンテノンエーテルのNMRスペクトルをそれぞれ示す図であり、図4~図6において横軸は化学シフト値(ppm)、縦軸はシグナルの強度を示す。

#### 実施例 2

(1) 4-ベンジルシクロベンテノンエーテル、5-ベンジルシクロベンテノ

ンエーテル、又は4,5ージベンジルシクロベンテノンエーテルの1.22、2.44、4.88、9.77、19.5、39.1、78.1、156、313、625、1250、2500、5000、又は10000 $\mu$ g/ml溶液(70%エタノール水溶液中)、あるいは対照として70%エタノール水溶液10 $\mu$ 1を96穴マイクロタイタープレートの各ウェルに添加し、風乾した。前骨髄性白血病細胞株HL-60(ATCC CCL-240)を10%ウシ胎児血清を含むRPMI1640培地に1×10 個/mlとなるように懸濁し、100 $\mu$ 1ずつ上記マイクロタイタープレートの各ウェルに分注し、5% CO2存在下37℃で48時間培養した。5mg/mlの3-(4,5ージメチルチアゾールー2ーイル)-2,5ージフェニルテトラゾリウムプロミド(MTT;シグマ社製)リン酸緩衝食塩水溶液10 $\mu$ 1を加えて更に4時間培養を続けた後、顕微鏡で細胞の生育状態を観察した。また、0.04N HC1含有2ープロバノール100 $\mu$ 1を加えてよくかくはんし、590nmにおける吸光度を測定した。

その結果、 $2.44\mu g/ml$   $4-ペンジルシクロペンテノンエーテル添加区分(終濃度<math>0.244\mu g/ml$ 、 $1.20\mu M$ )、 $19.5\mu g/ml$   $5-ペンジルシクロペンテノンエーテル添加区分(終濃度<math>1.95\mu g/ml$ 、 $9.56\mu M$ )、又は $156\mu g/ml$   $4,5-ジベンジルシクロペンテノンエーテル添加区分(終濃度<math>15.6\mu g/ml$ 、 $53.1\mu M$ )で細胞の増殖が完全に抑制された。またアポトーシス小体の形成が認められた。なお、これらより低濃度で添加した区分においては対照の水添加区分との差は見られなかった。

(2) 4-t-7チルシクロペンテノンエーテル、5-t-7チルシクロペンテノンエーテル、又は4, 5-9-t-7チルシクロペンテノンエーテルのHL-60細胞の増殖に対する影響を実施例2-(1)と同様の方法で測定した。

その結果、 $313\mu g/ml$   $4-ベンジルシクロベンテノンエーテル添加区分(終濃度<math>31.3\mu g/ml$ 、 $180\mu M$ )、 $78.1\mu g/ml$   $5-ベンジルシクロベンテノンエーテル添加区分(終濃度<math>7.81\mu g/ml$ 、 $46\mu M$ )、または $625\mu g/ml$   $4,5-ジベンジルシクロベンテノンエーテル添加区分(終濃度<math>62.5\mu g/ml$ 、 $280\mu M$ )で細胞の増殖が完全に抑制さ

れた。またアポトーシス小体の形成が認められた。なお、これらより低濃度で添加した区分においては対照の水添加区分との差は見られなかった。

以上、上記化合物はがん細胞増殖抑制活性、及びアポトーシス誘発活性を示した。またこれらの化合物の光学活性体も同様に両活性を示した。

#### 実施例 3

ルイスラット (オス、9週齢、体重約250g) はセアック吉富 (株) より購入し、炎症モデル、例えば慢性関節炎リウマチモデルであるカラゲナン誘発足浮腫モデルを次のように作製し、被検物質を評価した。

結果を図9に示す。すなわち図9は各化合物量と足浮腫増加率の関係を示す図であり、縦軸は増加率(%)、横軸は各化合物の投与量(mg/kg)を示す。図中Aは4-t-7チルシクロペンテノンエーテル投与群、Bは4,5-ジーt-7チルシクロペンテノンエーテル投与群を意味する。各化合物がカラゲナン誘発足浮腫抑制作用を示した。なお図中\*はp<0.05で対照群に対し有意であることを意味する。

実施例1で調製した他の本発明のシクロベンテノン誘導体も上記化合物と同様のカラゲナン浮腫抑制作用を示した。

### 実施例 4

(1)トポイソメラーゼ II [トポジェン (TopoGEN) 社製、2単位/μ1] 2μ1、10倍濃度緩衝液 [0.5M Tris-HCl (pH8.0)

、1.2M KCl、0.1M MgCl<sub>2</sub>,5mM アデノシン三リン酸、5 mM ジチオスレイトール]  $2\mu$ l、0.1% ウシ血清アルブミン(宝酒造社製)  $2\mu$ l、蒸留水  $11\mu$ l及び対照の蒸留水又は水で様々な濃度に調製した4,5-ジーtーブチルシクロペンテノンエーテル  $2\mu$ lを混合したものに、0.25 $\mu$ g/ $\mu$ l pBR322 DNA(宝酒造社製)  $1\mu$ lを添加して37 $^{\circ}$ Cで反応させた。30分間反応後、1% ドデシル硫酸ナトリウム、50% グリセロール、0.02% ブロモフェノールブルー水溶液  $2\mu$ lを添加して反応を停止した。

アガロースL03(宝酒造社製)とTAE緩衝液  $[40 \, \text{mM} \ \text{Tris} \ \text{Sm} \ \text{M}$  酢酸ナトリウム、 $1 \, \text{mM}$  エチレンジアミン四酢酸二ナトリウム(EDTA)、酢酸でpH7. 8 に調整 ] を用いて作製した  $1 \, \text{%}$  アガロースゲルに上記反応液  $20 \, \mu \, 1$  をアプライし、TAE緩衝液中で電気泳動を行った。泳動後、ゲルを  $1 \, \mu \, g \, / \, \text{m} \, 1$  エチジウムブロミド水溶液に浸漬し、紫外線を照射してDN A電気泳動パターンを観察した。なお、水添加の対照ではDNAが超らせん型から弛緩型に完全に変化するが、トポイソメラーゼII活性が阻害されると超らせん型から弛緩型への変化が一部又は完全に阻害される。

その結果、4,  $5-ジ-t-ブチルシクロベンテノンエーテルは反応液中の濃度 <math>250\mu$  M以上でトポイソメラーゼ阻害活性を示し、 $250\mu$  Mで中程度に超らせん型 DNAが残存し、 $500\mu$  Mでは大半が超らせん型 DNAで残存し、 $1000\mu$  Mでは超らせん型 DNAが全く減少していなかった。また4, 5-ジ-t-ブチルシクロベンテノンエーテルの光学活性体、実施例 <math>1 で調製した他の本発明の化合物及びその光学活性体も同様の活性を示した。

以上、正常細胞では分裂期のみに一過的に発現するが、細胞のがん化により全細胞周期を通じて高発現するようになるトポイソメラーゼIIに本発明の化合物は阻害活性を示した。

#### 実施例 5

### 注射剤

(1) 生理食塩液(日本薬局方収載品)に4-ベンジルシクロベンテノンエー

テル、又は5-ベンジルシクロベンテノンエーテルを1% 濃度で加え注射剤を作製した。

(2) 生理食塩水 (前記と同じ) に4-ベンジルシクロベンテノンエーテル 、又は5-ベンジルシクロベンテノンエーテル及びグリシルリチン酸をそれぞれ 0.5%及び0.1%濃度で加え、注射剤を作製した。

#### 実施例 6

#### 錠剤

- (1) 4-ペンジルシクロペンテノンエーテルの100mgと微結晶性セルロースの適量とを含有する錠剤を調製し、糖衣を施し、錠剤を作製した。
- (2) 5 ペンジルシクロペンテノンエーテルの 0. 1 mg、グリシルリチン酸ジカリウム 10 mg及び微結晶セルロースの適量を含有する錠剤を調製し、糖衣を施し、錠剤を作製した。

### 発明の効果

本発明により制がん作用、がん細胞増殖抑制作用、アポトーシス誘発作用等の 種々の生理活性を有する本発明のシクロベンテノン誘導体若しくはその光学活性 体又はその塩及びそれらの製造方法が提供される。本発明により提供される化合 物を有効成分とする医薬は特に生体の恒常性の維持に有用な医薬である。

#### 請求の範囲

1. 下記一般式【I】で表されるシクロベンテノン誘導体若しくは光学活性体 又はそれらの塩。


(式中、 $R_1$ 、 $R_2$ は同一又は異なる直鎖又は分枝アルキル基、直鎖又は分枝アルケニル基、芳香族基、芳香脂肪族基又はHである。但し、 $R_1=R_2=H$ 、あるいは $R_1=$ ベンジル基で $R_2=H$ の場合を除く。)

2. 下記式【III】で表される 4, 5-ジヒドロキシー2-シクロベンテンー 1 ーオン及び/又はその光学活性体と下記一般式【II】で表されるシクロベンテノン誘導体の  $R_3$ 、  $R_4$ に相当するアルコール及び/又はその反応性誘導体を同時又は順次反応させることを特徴とする一般式【II】で表されるシクロベンテノン誘導体の製造方法。


(式中、 $R_3$ 、 $R_4$ は同一又は異なる直鎖又は分枝アルキル基、直鎖又は分枝アルケニル基、芳香族基、芳香脂肪族基又はHである。但し、 $R_3=R_4=H$ の場合を除く。)

3. 請求の範囲1記載のシクロペンテノン誘導体若しくはその光学活性体又は それらの塩から選択される少なくとも一つの化合物を有効成分として含有することを特徴とする医薬。


- 4. 医薬が制がん剤である請求の範囲3記載の医薬。
- 5. 医薬がアポトーシス誘発剤である請求の範囲3記載の医薬
- 6. 請求の範囲 2 記載の方法で得られるシクロベンテノン誘導体若しくその光 学活性体又はそれらの塩から選択される少なくとも一つの化合物を有効成分とし て含有することを特徴とする医薬。
  - 7. 医薬が制がん剤である請求の範囲6記載の医薬。
  - 8. 医薬がアポトーシス誘発剤である請求の範囲6記載の医薬。




シグナルの強度




シグナルの強度




シグナルの強度




シグナルの強度




シグナルの強度




シグナルの強度





PCT/JP98/02516

図 9



# INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP98/02516

·					
A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER Int.C1° C07C49/597, 49/657, 49/707, 49/753, 45/71, A61K31/12					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC					
B. FIELDS SEARCHED					
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl <sup>6</sup> C07C49/597-49/753, 45/71, A61K31/12					
Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched					
Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used) REGISTRY (STN), CA (STN)					
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT				
Category*	Citation of document, with indication, where app		Relevant to claim No.		
X A	CARL R. JOHNSON et al., "Chemoenzymatic Synthesis of trans-4,5-Dihydroxycyclopent-2-enones: Conversion to D-1-Deoxynojirimycin" Journal of the Chemical Society. Chemical Communications. 1995. No. 11, pages 1139-1140				
X A	JP, 1-233255, A (The Noguchi Institute), 19 September, 1989 (19. 09. 89) (Family: none)		1 2-8		
A	JP, 2-247151, A (The Noguchi 2 October, 1990 (02. 10. 90)	(Family: none)	1-8		
Further documents are listed in the continuation of Box C. See patent family annex.					
** Special categories of cited documents:  "A" document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance  "E" earlier document but published on or after the international filing date document which may throw doubts on priority claim(s) or which is cited to establish the publication date of another citation or other special reason (as specified)  "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means  "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed  Date of the actual completion of the international search  31 August, 1998 (31.08.98)		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art document member of the same patent family  Date of mailing of the international search report 8 September, 1998 (08.09.98)			
	mailing address of the ISA/	Authorized officer	,		
Japanese Patent Office					
Facsimile No.		Telephone No.			

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (July 1992)

### 国際調査報告

A. 発明の风する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Int.Cl <sup>®</sup> C07C49/597, 49/657, 49/707, 49/753, 45/71, A61K31/12					
B. 調査を行った分野					
「調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC)) Int. Cl° C07C49/597~49/753, 45/71, A61K31/12					
最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの					
国際調査で使用した電子データベース (データベースの名称、調査に使用した用語) REGISTRY (STN), CA (STN)					
C. 関連する	 ると認められる文献		·		
引用文献の	3 C BB 00 54 0 0 X IIX		関連する		
カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連すると		請求の簡囲の番号		
X A	CARL R. JOHNSON et esis of trans-4,5-Dihydroxycycl to D-1-Deoxynojirimycin" Journ ety. Chemical Communications. 199	opent-2-enones: Conversion al of the Chemical Soci	1 2 - 8		
X A A	JP, 1-233255,A (財団法 989 (19.09.89) (ファミ JP, 2-247151, A (財団法 1990 (02.10.90) (ファ	ミリーなし) 法人野口研究所)2.10月.	1 2-8 1-8		
□ C欄の続き	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。		
* 引用文献のカテゴリー の日の後に公表された文献 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって もの て出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理					
「E」先行文献ではあるが、国際出願日以後に公表されたもの 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行		論の理解のために引用するもの 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの			
日若しく	くは他の特別な理由を確立するために引用する	「Y」特に関連のある文献であって、	当該文献と他の1以		
「〇」口頭に。	理由を付す) よる開示、使用、展示等に言及する文献 質日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	上の文献との、当業者にとって「 よって進歩性がないと考えられ」 「&」同一パテントファミリー文献			
国際調査を完了した日 31.08.98 国際調査報告の発送日 08.09.98					
日本国		特許庁審査官(権限のある職員)	<i>.</i>		